

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Ларьяк Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год

сп. Ларьяк

26.08.2024

Дата проведения публичных слушаний: 26.08.2024г.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Проведение публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Ларьяк Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Публичные слушания проведены в соответствии с постановлением администрации Нижневартовского района от 13.08.2024 № 1045 «О проведении публичных слушаний по проектам актуализированных схем теплоснабжения сп. Аган, сп. Ларьяк, сп. Ваховск, сп. Покур, сп. Вата, сп. Зайцева Речка». Составлен протокол публичных слушаний от 26.08.2024 года.

Проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Ларьяк Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры размещен на официальном сайте администрации Нижневартовского района (<http://nvraion.ru>) по ссылке <http://nvraion.ru/jkh/kommunalnaya-infrastruktura/> (Главная – Жилищно-коммунальное хозяйство – Коммунальная инфраструктура – Вкладка «Документы») для сбора предложений и замечаний по проекту.

Публичные слушания состоялись с участием жителей сп. Ларьяк, в количестве 10 чел., с участием представителей теплоснабжающей организации МУП «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство», указанной в проекте актуализированной схемы теплоснабжения.

За весь период проведения публичных слушаний, во время проведения публичных слушаний 26.08.2024 по проекту актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Ларьяк Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры год устных, письменных предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

Заключение:

1. Публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Ларьяк Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры считать состоявшимися.

2. Проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Ларьяк Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рекомендовать к утверждению.

3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний обнародовать в установленном порядке.

Организационный комитет:


_____ Т.А. Веснина


_____ А.А. Кузьмина


_____ Е.Н. Корчагина