

**Протокол общественных обсуждений № 11/22
документации по планировке территории**

Дата оформления протокола
08.04.2022

Организатор общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки администрации района

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений

Общественные обсуждения по проектам проходят с 10.03.2022 по 12.04.2022 в порядке, установленном постановлением администрации района от 02.03.2022 № 632 «О проведении общественных обсуждений документации по планировке территории».

Дата и источник его опубликования

Оповещение опубликовано 10.03.2022 в приложении «Официальный Бюллетень» № 17 к районной газете «Новости Приобья» и размещено на официальном сайте администрации Нижневартовского района в разделе «Градостроительство» - «Новости в сфере градостроительства» - «Публичные слушания и общественные обсуждения».

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений
с 18.03.2022 по 06.04.2022.

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения

Территория Нижневартовского района. Общественные обсуждения документации по планировке территории проводятся для объектов:

«Самотлорское месторождение. КСП-3. Блок насосов подтоварной воды АО «Самотлорнефтегаз»;

«КСП-16 ЦППН-4 Реконструкция ПГС и система пенотушения на КСП-16 АО «Самотлорнефтегаз» Самотлорское месторождение. Реконструкция»;

«Самотлорское месторождение ЦППН-3 КСП-10. Строительство ПГС и системы противопожарной защиты АО «Самотлорнефтегаз»;

«Подготовительные работы для строительства поисковой скважины 83П Восточно-Янчинского лицензионного участка»;

«Нефтегазосборный трубопровод «ДНС-2 - ДНС-1» Тагринского месторождения»;

«Самотлорское месторождение. КНС-4Р. Реконструкция БКНС. Строительство блока с двумя насосами ЦНС - 630x1700. АО Самотлорнефтегаз»;

«Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин № 556, 1442, 4285»;

«Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин № 790, 1400, 4113».

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения

Предложения и замечания от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории Нижневартовского района, не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.

Исполняющий обязанности
заместителя начальника управления –
главного архитектора управления
градостроительства, развития
жилищно-коммунального комплекса
и энергетики



В.Ю. Прокофьев

Заключение № 11/22
о результатах общественных обсуждений
документации по планировке территории

Дата оформления заключения
08.04.2022

Наименование проекта

Документация по планировке территории для объектов:
«Самотлорское месторождение. КСП-3. Блок насосов подтоварной воды АО «Самотлорнефтегаз»;
«КСП-16 ЦППН-4 Реконструкция ПГС и система пенотушения на КСП-16 АО «Самотлорнефтегаз» Самотлорское месторождение. Реконструкция»;
«Самотлорское месторождение ЦППН-3 КСП-10. Строительство ПГС и системы противопожарной защиты АО «Самотлорнефтегаз»;
«Подготовительные работы для строительства поисковой скважины 83П Восточно-Янчинского лицензионного участка»;
«Нефтегазосборный трубопровод «ДНС-2 - ДНС-1» Тагринского месторождения»;
«Самотлорское месторождение. КНС-4Р. Реконструкция БКНС. Строительство блока с двумя насосами ЦНС - 630x1700. АО «Самотлорнефтегаз»;
«Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин № 556, 1442, 4285»;
«Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин № 790, 1400, 4113».

Сведения о количестве участников
0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение

Протокол общественных обсуждений от 08.04.2022 № 11/22.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории Нижневартовского района, не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

Рекомендаций нет.

Выводы по результатам общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения документации по планировке территории проведены в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в Нижневартовском районе.

2. Рекомендовать принять решение об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов:

«Самотлорское месторождение. КСП-3. Блок насосов подтоварной воды АО «Самотлорнефтегаз»;

«КСП-16 ЦППН-4 Реконструкция ПГС и система пенотушения на КСП-16 АО «Самотлорнефтегаз» Самотлорское месторождение. Реконструкция»;

«Самотлорское месторождение ЦППН-3 КСП-10. Строительство ПГС и системы противопожарной защиты АО «Самотлорнефтегаз»;

«Подготовительные работы для строительства поисковой скважины 83П Восточно-Янчинского лицензионного участка»;

«Нефтегазосборный трубопровод «ДНС-2 - ДНС-1» Тагринского месторождения»;

«Самотлорское месторождение. КНС-4Р. Реконструкция БКНС. Строительство блока с двумя насосами ЦНС - 630x1700. АО «Самотлорнефтегаз»;

«Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин № 556, 1442, 4285»;

«Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин № 790, 1400, 4113».

3. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья» и разместить на официальном сайте администрации Нижневартовского района в сети Интернет.

Исполняющий обязанности
заместителя начальника управления –
главного архитектора управления
градостроительства, развития
жилищно-коммунального комплекса
и энергетики



В.Ю. Прокофьев